

BOSCH GSR 12V-35 (SOLO) Masina de gaurit si insurubat brushless Li-Ion, 35Nm, fara acumulator in set



Cod produs:

06019H8000

preturile contin TVA 19%

Moment de torsiune maxim 35 Nm;

Caracteristici

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12 V

Cuplu (de însurubare în condiții usoare/grele/max.) 20/35/- Nm

Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 460 / 0 – 1.750 rot/min

Domeniu de strângere, minim/maxim 10 mm

Trepte ale momentului de torsiune 20+1

Diam. de gaurire în lemn, maxim 32 mm

Diam. de gaurire oțel, maxim 10 mm

Diam. maxim suruburi 8 mm

Greutate excl. acumulator 0.75 kg

Set de livrare

Cutie carton

Fara acumulator si incarcator!

Despre produs

Cea mai compacta masina de gaurit/insurubat cu cel mai bun randament din categoria de 12 V

Designul compact permite manevrare optima, în special pentru lucrul deasupra capului sau în spații înguste

Cel mai bun raport randament-dimensiune: cuplu de însurubare dura de 35 Nm, 0-1.750 rot/min, cap cu lungime de 154 mm

Motorul fara perii cu sistem Electronic Motor Protection previne suprasolicitatea si asigura o durata de utilizare mai lunga a sculei

Accesorii optionale



BOSCH Adaptor magnetic 55 mm

20 lei



BOSCH CHEIE HEXAGONALA 8

35 lei



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, PZ2 in cutie Tic-Tac

44 lei



BOSCH Caseta 6 burghie metal HSS-G 2-8 mm

57 lei



BOSCH Caseta 31 biti + adaptor

59 lei



BOSCH Caseta 13 burghie metal HSS-G 1.5-6.5 mm

81 lei



BOSCH Caseta 26 biti

92 lei



BOSCH SET BITI EXTRA DURA SX3

97 lei



BOSCH Caseta 10 burghie metal HSS-G 1-10 mm

102 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de beton

142 lei



BOSCH Set 100 biti Extra Hard 25 mm, PH2

155 lei



BOSCH Caseta 36 biti speciali + maner

158 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de otel

169 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de lemn

169 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

263 lei



BOSCH GBA12V Acumulator LI-Ion, 12V, 4Ah

384 lei



MAKITA Caseta 31 biti + adaptor

70 lei

- Biti calitate standard