

# BOSCH GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150 Nivelă laser verde cu linii (20 m) + Suport profesional + Stativ



Cod produs:

prețurile contin TVA 19%

0601066M01

Domeniul de utilizare &gt;20 m;

## Caracteristici

### Date tehnice

Clasa laser 2

Temperatura de funcționare -10 – 45 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Domeniul de lucru până la 15 m

Domeniul de lucru cu receptor până la 50 m

Precizie de nivelare  $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$  (\*plus deviere în funcție de utilizare)

Domeniul de lucru puncte laser, max. 10 m

Domeniul de autonivelare  $\pm 4^\circ$ 

Timpul de nivelare 4 s

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 64

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Culoare linie laser verde

Culoare puncte lipire verde

Proiecție 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe direcția normalei  $\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$  (\*plus deviere în funcție de utilizare)

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.58 kg

### Set de livrare

4 baterii 1,5 V LR6 (AA)

Suport RM 10 Professional 0601092A00

Stativ pentru construcții BT 150 0601096B00

Placuta de vizare laser

Husa de protecție

### Despre produs

Vizibilitate de patru ori mai bună datorită liniilor laser verzi.

Linii verzi orizontale și verticale pentru vizibilitate maximă.

Suport pentru alinierea ușoară a liniilor laser.

Puncte de verticală verzi pentru aplicații de transfer precise.

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în condiții de siguranță.

Manevră simplă, cu o singură mână și interfață de operare intuitivă.

Mod liniar si în puncte liber selectabil.  
Autonivelare orizontala si verticala pâna la  $\pm 4^\circ$ .  
Durabilitate si usurinta în utilizare. Liniile laser verzi si puncte de verticala verzi  
Design rezistent, cu carcasa cauciucata cu geamuri încastrate si grad de protectie IP 64 împotriva prafului si a stropilor de apa pentru conditii de lucru dificile  
Comutatorul de pornire/oprire si tastatura cu un singur buton permit o utilizare usoara  
Liniile laser verzi si punctele de verticala verzi asigura o vizibilitate sporita  
Receptor laser compatibil LR 7

## Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser verde

**100 lei**



BOSCH RM 1 Suport universal pentru GCL 2-15

**149 lei**




BOSCH BM 3 Suport universal pentru GLL 2-15, GLL 2-10

**245 lei**



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

**284 lei**




BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

**483 lei**




BOSCH LR 7 Receptor cu suport pentru GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG

**508 lei**




BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

**728 lei**



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

**99 lei**



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

**119 lei**

---



ADA Suport universal cu clema si magnet

**199 lei**

---



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

**369 lei**

---



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

**469 lei**

---