

BOSCH GBH 3-28 DFR Ciocan rotopercurtor SDS-plus 800 W, 3.1 J + GLM 50 Telemetru cu laser



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Putere 800 W
Energie de percutie, max. 3,1 J
Numar percutii la turatia nominala 0 - 4.000 min⁻¹
Turatie nominala 0 - 900 min⁻¹
Greutate 3,6 kg
Lungime 354 mm
Inaltime 233 mm
Sistem de prindere SDS-plus
Diam. de gaurire in beton 4 - 28 mm
Domeniul optim de utilizare in beton 12 - 18 mm
Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota 82 mm
Diam. max. gaurire otel 13 mm
Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Made in Germany

Functii

Functionare spre dreapta/stanga

Electronic

Cuplaj de suprasarcina

Sistemul SDS Bosch

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.

Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire cu percutie in beton

Valoarea vibratiilor emise ah 12,0 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Daltuire

Valoarea vibratiilor emise ah 11,0 m/s²

Incertitudine K 1,5 m/s²

Set de livrare

Valiza profesionala (2 605 438 651)

Maner suplimentar (2 602 025 191)

Limitator de reglare a adancimii 210 mm (1 613 001 010)

Mandrina interschimbabila SDS-plus (2 608 572 213)

Mandrina rapida 13 mm (2 608 572 212)

+ GLM 50 Telemetru cu laser

Despre produs

Performante ridicate si vibratii reduse

Performante ridicate la gaurire si un randament cu 20 % mai mare la daltuire decit al celorlalte ciocane rotopercutoare din clasa sa

Vibratii reduse (numai 12 m/s²) pentru o utiizare mai placuta datorita sistemului de amortizare a vibratiilor Vibration Control Bosch

Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie in beton la gaurirea fara percutie in lemn si metal

Repartizare echilibrata a greutatii datorita constructiei in forma de L pentru o utilizare mai placuta

Stop rotatie pentru daltuire

Cablu cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu

Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stinga

Stop percutie pentru gaurirea in lemn si metal

Accesorii optionale



BOSCH Mandrina cu cheie 1.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

93 lei



BOSCH Set 3 dalti SDS-PLUS

130 lei



BOSCH Set mixt 11 accesorii SDS-PLUS

160 lei



BOSCH Mandrina SDS-PLUS pentru GBH 2-26 DFR, GBH 2600, GBH 2-28 DFR, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR, GBH 240 F, GBH 2-24 DFR (model nou), GBH 18V-26 F (cod accesoriu)

280 lei



BOSCH Mandrina cu cheie 2.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

426 lei



BOSCH GDE 16 PLUS Sistem aspirare pentru toate ciocanele Bosch de 2 si 3 Kg

439 lei



BOSCH Mandrina rapida pentru GBH 2-26 DFR, GBH 2600, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR

447 lei



MAKITA Dalta 20x200 mm SDS-PLUS

38 lei



MAKITA Spitz 250 mm SDS-PLUS

39 lei



MAKITA Set 5 burghie SDS-PLUS 5/6/6/8/8 mm

40 lei



MAKITA Set 3 dalți SDS-PLUS

143 lei

- Mandrine
- Burghie cofraj
- Burghie beton PLUS 9
- Carote
- Spitzuri si dalți
- Burghie beton PLUS 5
- Burghie beton PLUS 9
- Carote caramida/zidarie