

MAKITA GA008GM201 Polizor unghiular brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah



Cod produs:

GA008GM201

preturile contin TVA 19%

Turatia in gol 8.500 min;

Caracteristici

Caracteristici tehnice:

Intrerupator slide

Diametru exterior disc (mm) 125

Diametru interior disc (mm) 22,23

Turatie de mers în gol (rpm) 8.500

Greutate (kg) 2.9 - 3.5

Set de livrare:

2 x acumulatori BL4040 (40Vmax, 4.0Ah) (191B26-6)

Încarcator rapid DC40RA (191E07-8)

Mâner lateral

Aparatoare

Cheie de strângere

Disc de degrosare 125x6 mm (A-80656)

Valiza de transport tip Makpac

Despre produs

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori și încărcătoare. Combinatia inovatoare dintre design și durata de utilizare a acumulatorului reprezintă soluția ideală pentru numeroase domenii precum: construcții, industrie și horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru îți permite să nu depinzi de sursele de curent staționare. Gama XGT® de scule și acumulatori beneficiază de o tehnologie în care se creează o conexiunea de tip digital între acumulator și scula. Tehnologia acumulatorului lucrează împreună cu motorul sculei pentru a obține performanțe optime. Gama de mașini XGT® este pregătită astăzi, să se adapteze provocărilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt concepuți pentru o rezistență extinsă. Aceștia beneficiază de protecție împotriva apei, prin trei straturi protectoare și au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorită rezistenței sporite la apă și praf, sistemul acumulator și mașina, poate fi folosit în cele mai severe condiții de lucru. Acumulatorii sunt construiți din materiale dure pentru o mai bună rezistență la soc. Sinele de prindere securizează acumulatorul, oferind cele mai bune condiții de lucru chiar și în aplicații industriale.

Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încărcare rapidă. Durata de încărcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arată gradul de încărcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite și încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Polizor unghiular XGT

AFT = Active feedback sensing technology: Reduce turatia masinii când este detectata o utilizare incorecta.

Rulment mai mare pentru sustinerea motorului.

Design nou al comutatorului pentru reducerea greutatii de contact.

Accesorii optionale



BOSCH Disc evantai drept 125 mm, R40

11 lei



BOSCH Disc diamantat gresie 125 PROFESSIONAL

53 lei



BOSCH Platou slefuire 125 mm

59 lei



BOSCH Disc diamantat universal 125 PROFESSIONAL

60 lei



BOSCH Set 10 discuri slefuire metal 125x6 mm

78 lei



BOSCH Set 25 discuri taiere inox 125x1.6 mm

86 lei



BOSCH Set 25 discuri taiere inox 125x1 mm

102 lei



BOSCH Set 25 discuri taiere inox 125x1 mm

109 lei



BOSCH Carota diamantata Dry Speed 25 mm

343 lei



BOSCH Set 10 discuri diamantate beton 125 PROFESSIONAL

551 lei



MAKITA Perie sarma 75x0.3 mm

22 lei



MAKITA Perie sarma 60x0.5 mm

26 lei



MAKITA Perie sarma 115x0.5 mm

33 lei



MAKITA Set 10 discuri taiere piatra 125x3 mm

36 lei



MAKITA Set 10 discuri taiere otel 125x2.5 mm

72 lei



MAKITA Set 10 discuri slefuire otel 125x6 mm

86 lei



MAKITA Disc diamantat comert rapid 125 mm

281 lei



MAKITA Aparatoare de colectare a prafului 115-125 mm pentru polizoarele XGT

351 lei



MAKITA Sanie de ghidare 125 mm pentru polizoarele XGT

456 lei



MAKITA DC40RA Incarcator rapid Li-Ion, 40V XGT

525 lei



MAKITA BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah

634 lei



MAKITA BL4040 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 4Ah

885 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4025x2)

1770 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4040x2)

1890 lei
