

# MAKITA LS003GZ01 Ferastrau de masa brushless si wireless, Li-Ion, 40V XGT, fara acumulator in set (SOLO)



Cod produs:

LS003GZ01

preturile contin TVA 19%

Diametrul panzei 190 mm;

## Caracteristici

### Detalii tehnice:

Turatie in gol: 3.600 rot/min

Diametrul panzei: 305 mm

Diametrul interior: 30 mm

Unghi de taiere 60° stanga / 60° dreapta

Unghi de inclinare 48° stanga / 48° dreapta

Capacitate de taiere la 90° stanga/dreapta 92 x 382 mm / 107 x 363 mm

Capacitate de taiere la 45° stanga/dreapta 92 x 268 mm / 107 x 255 mm

Dimensiuni lxxh 898x690x725 mm

Greutate conform EPTA: 30.5 kg

### Set de livrare:

Pânza Efficut 305x30x60T B-67256

Sac colector 122852-0

Echer 762001-3

Menghina verticala 126617-2

Cheie imbus 6 MM 781044-6

Unitate wireless WUT01 198900-7

**Fara acumulator si incarcator!**

### Despre produs

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si incarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie in care se creaza o conexiunea de tip digital intre acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza impreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie impotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit incorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit in cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si in aplicatii industriale.

Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de incarcare rapida. Durata de incarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, in timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED

care arata gradul de încărcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Ferastrau transversal radial de 305 mm foarte extins din punct de vedere tehnic. Precizie ridicata.

Echiptat standard cu o lama de ferastrau eficienta, astfel încât masina sa taie mai rapid, mai curat si mai mult cu o singura încărcare a bateriei.

Dispune de pornire usoara si viteza constanta: ofera o viteza stabila de taiere în materiale mai dure.

Echiptat cu sistem wireless de pornire automata (AWS) pentru comunicarea fara fir între unealta fara fir si aspiratorul fara fir.

Aspiratorul (daca este echiptat cu AWS) poate fi pornit cu butonul de pe ferastrau fara a utiliza ferastraul în sine, pentru a curata mediul de lucru.

Extractie superioara a prafului datorita celor doua orificii pentru praf.

Reprezentare continua precisa a liniei de taiere prin utilizarea sistemului de umbre.

Datorita motorului eficient fara perii cu control electronic, aceasta masina fara fir XGT ofera aceleasi performante de taiere ca si un ferastrau transversal cu cablu de 305 mm.

Sistem unic de ghidare: sinele ramân fixate pe loc în timp ce capul ferastraului aluneca. Avantaj: spatiu de lucru maxim.

Motorul este echiptat cu o frâna electronica care opreste imediat lama ferastraului.

Datorita tehnologiei de taiere adâncă si eXact (DXT), extrem de potrivita pentru taierea verticala a bordurilor de jgheab, muluri si plinte (înalte).

Are o oprire ridicata pentru mai multa stabilitate. Practic pentru materiale mai groase.

Sistemul unic de alunecare asigura taieturi perfecte.

Ramâne precis datorita ajustarii complete.

Ferastrau pentru onklet si înclinat pentru oglinda dubla (L+R).

Suporturi de material extensibile pe dreapta si stanga pentru sustinerea pieselor lungi.

Mâner în D orizontal ergonomic cu prindere moale pentru o potrivire mai buna si un plus de confort.

## Accesorii optionale



BOSCH Disc Construct Wood 300x30x20T

**162 lei**



BOSCH Disc Construct Wood 300x30x20T

**178 lei**



BOSCH Disc Speedline Wood 300x30x28T

**208 lei**



BOSCH Disc Optiline Wood 305x30x40T

**237 lei**



BOSCH Disc Eco for Wood 305x30x40T

**242 lei**



BOSCH Disc Eco for Aluminium 305x30x80T

263 lei



BOSCH Disc Optiline Wood 305x30x96T

286 lei



BOSCH Disc Eco for Aluminium 305x30x96T

308 lei



BOSCH Disc Multimaterial 300x30x96T

317 lei



BOSCH Disc Multimaterial 305x30x80T

330 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 300x30x48T

338 lei



BOSCH Disc Multimaterial 305x30x96T

343 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 305x30x72T

431 lei



BOSCH Disc Top Precision Multimaterial 305x30x96T

658 lei



BOSCH Disc Best for Laminate 305x30x96T

911 lei



MAKITA ADP10 Adapter pentru incarcatorul DC40RA, de la XGT la LXT

241 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x60T

367 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x60T

435 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x100T

447 lei



MAKITA Disc circular pentru fibrociment 305x30x8T

476 lei



MAKITA Disc circular aluminiu 305x30x80T

489 lei



MAKITA DC40RA Incarcator rapid Li-Ion, 40V XGT

525 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x40T

592 lei



MAKITA BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah

634 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x100T

713 lei



MAKITA BL4040 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 4Ah

885 lei

---



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4025x2)

**1770 lei**

---



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4040x2)

**1890 lei**

---