

BOSCH GSB 18V-60 C Masina de gaurit cu percutie brushless, Li-Ion, 60Nm + Set 2 acumulatori 4Ah ProCore + Incarcator + L-BOXX



Cod produs:

prețurile contin
TVA 19%06019G2102-FA + 1600A016GB + 1600A016GB +
1600A019RJ + 1600A002WA + 1600A002WC +
1600A012G0

Moment de torsiune maxim 60 Nm;

Caracteristici

Date tehnice

Cuplu (de însurubare în condiții usoare/grele/maxim) 31/60/- Nm
Turatie la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 600 / 0 – 1.900 rot/min
Numar percutii, maxim 28.500 percutii/min
Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 13 mm
Tensiunea acumulatorului 18 V
Trepte ale momentului de torsiune 20+1
Diam. de gaurire în lemn, maxim 38 mm
Diam. de gaurire oțel, maxim 13 mm
Diam. de gaurire în zidarie, maxim 13 mm
Diam. maxim suruburi 10 mm
Greutate incl. acumulator 1,9 kg

Set de livrare

Insertie L-BOXX
+ 2 x acumulatori 18V, 4Ah ProCore
+ Incarcator GAL18V-40
+ Valiza protectie L-BOXX 136

Despre produs

Fa un upgrade – personalizeaza-ti puterea.

Efficient: Cele mai bune rezultate – datorita puterii înalte si setarilor personalizate ale sculei din aplicatia Toolbox.

Durabil: Dezvoltat pentru utilizare intensiva – datorita motorului EC fara perii si mandrinei robuste din metal masiv.

Ergonomic: Manevrare comoda datorita lungimii mici a capului si noii forme a mânerului.

Modul Bluetooth Connectivity pentru feedback de la scula si primirea informatiilor legate de servizare prin dispozitivul mobil (accesoriu optional 1600A00R26)

Accesorii optionale



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm PH2 in cutie Tie Top

44 lei



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, PZ2 in cutie Tic-Tac

44 lei



BOSCH Caseta 5 burghie beton 5/5.5/6/7/8 mm

52 lei



BOSCH Caseta 6 burghie metal HSS-G 2-8 mm

57 lei



BOSCH Caseta 31 biti + adaptor

59 lei



BOSCH Caseta 13 burghie metal HSS-G 1.5-6.5 mm

81 lei



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, T30

89 lei



BOSCH Caseta 26 biti

92 lei



BOSCH Caseta 10 burghie metal HSS-G 1-10 mm

102 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de beton

142 lei



BOSCH Caseta 36 biti speciali + maner

157 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de otel

169 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de lemn

169 lei



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 2Ah cu afisaj

289 lei



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

375 lei



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 5Ah, "CoolPack"

412 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

462 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

462 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

828 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

828 lei



BOSCH GBA18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 5Ah "CoolPack" + Incarcator rapid de 8Ah

1047 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 4Ah ProCORE + Incarcator rapid de 8Ah

1235 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 4Ah ProCORE + Incarcator rapid de 8Ah

1235 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 3 acumulatori Li-Ion, 18V, 4Ah "ProCORE" + Incarcator rapid de 8Ah + L-BOXX 102

1295 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 3 acumulatori Li-Ion, 18V, 4Ah "ProCORE" + Incarcator rapid de 8Ah + L-BOXX 102

1295 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

1895 lei




BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

1895 lei




MAKITA Caseta 28 biti Long Life, 50 mm

182 lei




CROMWELL Set 4 extractoare de suruburi

30 lei



CROMWELL Set varfuri surubelnita pentru ingineri - 32 piese ENGINEERS SCREWDRIVER BIT SET 32 piese

86 lei



CROMWELL Set pile de sculptura si pile-ac cu diamant 14cm DIAMOND RIFFLER & NEEDLE FILE SET 10 piese

98 lei



CROMWELL Set surubelitate izolate VDE 1000V SET 7 piese

110 lei



CROMWELL Set Jobber HSS Cu canal ascutit - 41 piese SET OF 41 HSS DRILLS 6-10.00 mm x 0.1 mm

488 lei



CROMWELL Set metric de Filetare M3-M12 HSS THREADING SETIN CASE 32 piese

733 lei

- Biti calitate standard
- Biti rezistenti la impact