

BOSCH GDS 18V-1050 H Surubelnita cu impact Li-Ion, 1050Nm, prindere 3/4" + Set 2 acumulatori 5Ah CoolPack + Incarcator rapid 8 Ah+ Geanta textil



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

06019J8500 + 1600A00B8J + 1619BZ0100

Moment de torsiune maxim 1050 Nm;

Caracteristici

Date tehnice

Cuplu, max. 1050 Nm

Cuplu de pornire, max. 1700 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 3

Sistem de prindere Patrat 3/4"

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/350 Nm

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/750 Nm

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 0/1050 Nm

Turatie la mersul în gol 0-1.750 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-800 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-1.200 rot/min

Turatie la mers în gol (treapta 3) 0-1.750 rot/min

Numar percutii 0-2.600 percutii/min

Viteza percutii (treapta 1) 0-1.600 percutii/min

Viteza percutii (treapta 2) 0-2.400 percutii/min

Viteza percutii (treapta 3) 0-2.600 percutii/min

Diam. suruburi M 10 – M 24

Greutate excl. acumulator 2.9 kg

Set de livrarea

Clema de fixare pe scara 1600A023G7

Cutie carton

+ 2 x acumulatori 18V, 5Ah CoolPack

+ Incarcator rapid GAL1880CV (8 AH)

+ Geanta textil

Despre produs

Putere mare, cu acumulator – Masina de insurubat cu impact de cuplu mare, cu motor fara perii, tehnologie BITURBO Brushless

BITURBO Brushless = noul motor fara perii de inalta performanta utilizeaza intregul potential al acumulatorilor ProCORE 18V
Cuplu de 1050 Nm, similar cu al sculelor omologe cu cablu putere foarte mare pentru aplicatii extreme de strângere si desfacere asamblari filetate

Control precis al puterii de lucru masina foarte versatila, cu trei trepte de viteza care asigura selectarea optima a turatiei si cuplului de lucru

Patrat de 3/4" cu inel de frictiune" si gaura pentru clema siguranta

Pâna la 1050 Nm cuplu de strângere si 1700 Nm cuplu desfacere

221 mm lungime, pentru lucru in spatii greu accesibile

Numai 2,9 kg (fara acumulator)

Masina foarte versatila, cu trei trepte de viteza care asigura selectarea optima a turatiei si cuplului de lucru

Indicator al starii sculei electrice

Iluminare LED

Clema de agatare, solutie de agatare a uneltei de bare, grinzi, schele

Motor de inalta performanta care in combinatie cu acumulatorii ProCORE 18V ofera rezultate comparabile cu ale masinilor similare cu cablu

LUMINA VERDE FUNCTIONARE NORMALA: Temperatura uneltei si a acumulatorului: ok

LUMINA GALBENA ATENTIE: Temperatura uneltei si/sau a acumulatorului: critica

LUMINA ROSIE UNEALTA SE OPRESTE DIN FUNCTIONARE: Unealta si/sau acumulatorul: supraincalzite

Full Power, performante maxime optimizate BITURBO cu acumulatorii:

ProCORE18V 12.0 Ah

ProCORE18V 8.0 Ah

Accesorii optionale



BOSCH Agatator pentru scara GDS 18V-1000, GDS 18V-1050 H

22 lei



BOSCH Cheie tubulara 3/4", M20

95 lei



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

375 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

462 lei



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 6Ah, "CoolPack"

659 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

828 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 4Ah ProCORE + Incarcator rapid de 8Ah

1235 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 3 acumulatori Li-Ion, 18V, 4Ah "ProCORE" + Incarcator rapid de 8Ah + L-BOXX 102

1295 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

1895 lei



MAKITA Cheie tubulara 3/4", 19 mm

56 lei



MAKITA Cheie tubulara 3/4", 24 mm

56 lei



MAKITA Cheie tubulara 3/4", 22 mm

57 lei



MAKITA Cheie tubulara 3/4", 17 mm

58 lei



MAKITA Cheie tubulara 3/4", 27 mm

71 lei



MAKITA Cheie tubulara 3/4", 30 mm

72 lei



MAKITA Cheie tubulara 3/4", 32 mm

83 lei



MAKITA Articulation 84 mm, 3/4"

493 lei



CROMWELL Adaptor 3/4" mama, 1/2" tata

29 lei



CROMWELL Adaptor 3/4" MALE x 1/2" FEMALE IMPACT REDUCER

30 lei



CROMWELL Adaptor 3/4" 1" SQUARE MALE ADAPTOR 3/4" SQ DR

127 lei



CROMWELL Articulation universal 3/4" UNIVERSAL JOINT 3/4" SQ DR

227 lei
