

BOSCH GLL 80-33 G + LB 10 Nivelă laser cu linii verzi (30 m) + Suport



Cod produs:

0601065500

prețurile contin TVA 19%

Caracteristici

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de funcționare -10 – 40 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru până la 30 m
Domeniu de lucru cu receptor până la 80 m
Precizie de nivelare ± 0,3 mm/ma
Domeniu de autonivelare ± 4°
Timpul de nivelare 4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 65
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Acumulator litiu-ion de 3,7 V (3000 mAh)
Durata de funcționare, maximă 5 h (litiu-ion) și 5 h (4 x AA) în modul cu 3 linii
Filet prindere pe stativ 1/4", 5/8"
Greutate, aprox. 0.93 kg
Culoare linie laser verde
Proiecție laser 3 linii la 360°
Receptoare laser compatibile LR 7

Set de livrare

4 baterii 1,5 V LR6 (AA)
Adaptor pentru baterii alcaline
Placuta de vizare laser
Suport universal LB 10 Professional
Husa
Cutie carton

Despre produs

Aliniere mai ușoară cu nivela noastră intuitivă cu linii laser
Carcasa ranforsată cu cauciuc și clasa de protecție IP65 pentru rezistență la praf și apă

Design nou al tastaturii pentru o selectie clara a liniei laser si mod de economisire a energiei pentru o durata mai lunga de functionare a acumulatorului

Sursa de alimentare dubla iti permite sa comuti cu usurinta între acumulatorii litiu-ion BA 3.7V 3.0Ah XL si bateriile alcaline AA pentru a ajuta la eliminarea timpului de nefunctionare

Laserele de linie robuste si intuitive GLL 80-33 G sunt potrivite pentru o gama larga de aplicatii: de la alinierea peretilor, asezarea placilor si acoperirilor de podea, lucrarile de tavan pâna la constructia de scari - acestea sunt instrumentele potrivite pentru dvs. Laserul de linie 360° de înalta precizie GLL 80-33 G usor de utilizat ofera ambele selectie simpla a modului, un indicator al bateriei usor de citit si un comutator pentru a porni si opri dispozitivul.

Liniile laser verzi ofera o vizibilitate de pâna la patru ori mai buna decât liniile rosii si faciliteaza nivelarea – indiferent unde te duce munca.

Laserul de linie GLL 80-33 G ofera functionalitate all-in-one cu o linii orizontale si doua verticale pentru o nivelare rapida si usoara. Suportul LB 10 ofera magneti foarte puternici pentru o atasare rapida si sigura pe suprafetele magnetice.

Dual Power va permite sa comutati între bateriile BA 3.7V Li-Ion si bateriile alcaline pentru a evita timpul de nefunctionare.

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser verde

101 lei



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

171 lei



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

246 lei




BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei




BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei




BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei
