

BOSCH GLL 80-33 G + LB 10 Nivelă laser cu linii verzi (30 m) + Suport

Cod produs:

0601065500

prețurile contin TVA 19%

Caracteristici

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de funcționare -10 – 40 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru până la 30 m
Domeniu de lucru cu receptor până la 80 m
Precizie de nivelare ± 0,3 mm/ma
Domeniu de autonivelare ± 4°
Timpul de nivelare 4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 65
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Acumulator litiu-ion de 3,7 V (3000 mAh)
Durata de funcționare, maximă 5 h (litiu-ion) și 5 h (4 x AA) în modul cu 3 linii
Filet prindere pe stativ 1/4", 5/8"
Greutate, aprox. 0.93 kg
Culoare linie laser verde
Proiecție laser 3 linii la 360°
Receptoare laser compatibile LR 7

Set de livrare

4 baterii 1,5 V LR6 (AA)
Adaptor pentru baterii alcaline
Placă de vizare laser
Suport universal LB 10 Professional
Husa
Cutie carton

Despre produs

Aliniere mai ușoară cu nivelul nostru intuitiv cu linii laser
Carcasa ranforsată cu cauciuc și clasa de protecție IP65 pentru rezistența la praf și apă
Design nou al tastaturii pentru o selecție clară a liniei laser și mod de economisire a energiei pentru o durată mai lungă de funcționare a acumulatorului
Sursa de alimentare dublă îți permite să comuți cu ușurință între acumulatorii litiu-ion BA 3.7V 3.0Ah XL și bateriile alcaline AA pentru a ajuta la eliminarea timpului de nefuncționare
Laserele de linie robuste și intuitive GLL 80-33 G sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații: de la alinierea pereților, așezarea plăcilor și acoperirilor de podea, lucrările de tavan până la construcția de scări - acestea sunt instrumentele potrivite pentru dvs.
Laserul de linie 360° de înaltă precizie GLL 80-33 G ușor de utilizat oferă ambele selecții simple a modului, un indicator al bateriei ușor de citit și un comutator pentru a porni și opri dispozitivul.
Linii laser verzi oferă o vizibilitate de până la patru ori mai bună decât liniile roșii și facilitează nivelarea – indiferent unde te duce

munca.

Laserul de linie GLL 80-33 G ofera functionalitate all-in-one cu o linii orizontale si doua verticale pentru o nivelare rapida si usoara. Suportul LB 10 ofera magneti foarte puternici pentru o atasare rapida si sigura pe suprafetele magnetice. Dual Power va permite sa comutati între bateriile BA 3.7V Li-Ion si bateriile alcaline pentru a evita timpul de nefunctionare.

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser verde

100 lei



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

152 lei



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

246 lei




BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei




BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tijă telescopică 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tijă telescopică 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei
