

BOSCH GKS 18V-57-2 GX (SOLO) Ferastrau circular Li-Ion, fara acumulator in set + L-BOXX



Cod produs:

06016C1001

preturile contin TVA 19%

Adancime de taiere 57 mm

Caracteristici

Detalii

Diametrul pânzei de ferastrau 165 mm
Diam. orificiu pânza de ferastrau 20 mm
Capacitate acumulator 5,0 Ah / 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah
Dimensiuni scula (latime) 263 mm
Dimensiuni scula (lungime) 381 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 167 mm

Set de livrare

Limitator paralel 2608000894
Valiza L-BOXX 238

Fara acumulator si incarcator in set!

Despre produs

Ferastrau circular puternic pentru precizie maxima, compatibil cu sine de ghidare si sine de ghidare pentru taiere transversala. Permite efectuarea unor lucrari de precizie prin taieri înclinate exacte în toate pozitiile de taiere. Utilizare mobila pentru o gama completa de aplicatii datorita compatibilitatii cu sina de ghidare FSN si sistemul FSN X de sina de ghidare pentru taiere transversala marca Bosch. Maximizeaza puterea si precizia prin intermediul motorului fara perii mic si robust. Compatibil cu sinele de ghidare standard (tip FSN) si cu noile sine de ghidare pentru taiere transversala (tip FSN X). În acest mod ferastraul circular de mâna poate înlocui si depasi în ceea ce priveste lungimea de taiere ferastraul semistationar de banc cu cap glisant (tip GCM).

Echipat cu sistem de oprire automata a discului si sistem de protectie la recul.

Taiere foarte aproape de perete, reglare adâncime de taiere cu o singura mâna, interfata de comanda ce permite utilizatorului sa selecteze functiile si parametrii de lucru doriti.

Sistemul de oprire automata a discului opreste rapid discul de taiere atunci cand acesta iese din material.

Functia este dezactivata în mod implicit.

Pentru a o activa se apasa butonul de pe interfata de comanda (v. imagine alaturata).

Când funcția este activată, ferăstrăul sesizează diferența de curent necesară lucrului, oprind imediat discul atunci când acesta iese din material.

În anumite aplicații este important să se lucreze cu funcția activată, dar aceasta poate fi oricând dezactivată de la același buton, după preferințele utilizatorului.
Kick Back Control este întotdeauna activat.

Când se produce un recul, ferăstrăul circular poate prezenta un anumit grad de pericol pentru utilizator, deoarece circularul tinde să "sara" din material.

De îndată ce ferăstrăul circular detectează o situație de recul, acesta își va opri imediat funcționarea pentru a preveni accidentările. Interfața de comandă va clipi roșu.

Pentru resetare și revpornire a funcționării normale se eliberează butonul de acționare al circularului, iar interfața de comandă va reveni la starea normală (verde).

Pentru montarea circularului pe șina de ghidare FSN X se culisează talpa ferăstrăului pe elementele corespondente de pe șina. Nu este posibilă o montare greșită.

Pentru scoaterea circularului de pe șina de ghidare FSN X se împinge butonul culisant care blochează ieșirea circularului de pe talpa, eliberând astfel culisarea completă către exterior (v. poz. 1 din imaginea de mai sus)

Noile șine de ghidare FSN X sunt prevăzute cu un mecanism de revenire care întoarce circularul în poziția inițială după executarea tăieturii. Utilizatorul împinge către înainte ferăstrăul pentru executarea tăieturii, iar la final mecanismul de revenire trage ferăstrăul către înapoi, la poziția de start.

Toate șinele de ghidare FSN X, care au X la finalul denumirii, pot fi utilizate numai cu ferăstrăul circular GKS 18V-57-2 GX.

Toate celelalte șine de ghidare FSN (fără X) pot fi utilizate atât cu ferăstrăiele tip GX cât și cu cele standard cu G la finalul denumirii.

Precum cele de mai jos:

GKS 18V-57-2 GX

GKS 18V-57 G

GKS 18V-68 GC

GKT 18V-52 GC

GKS 55+ GCE

GKS 65 GCE

GKS 85 G

GKT 55 GCE

G la finalul denumirii unui ferăstrău circular înseamnă că acel circular poate utiliza o șină de ghidare standard tip FSN, dar NU și o șină FSN X (de exemplu: GKS 18V-57 G).

Accesorii optionale



BOSCH Disc Standard for Wood Speed 165x20x12T

101 lei



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x12T special pentru circularare cu acu

101 lei



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x24T special pentru circularare cu acu

119 lei



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x36T special pentru circularare cu acu

131 lei



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x48T special pentru circulare cu acu

141 lei




BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x12T special pentru circulare cu acu

145 lei



BOSCH limitator paralel pentru GKS 18V-57-2 GX

145 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x24T special pentru circulare cu acu

170 lei



BOSCH Disc Standard for Aluminium 165x20x54T special pentru circulare cu acu

170 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x24T

185 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x36T special pentru circualre cu acu

187 lei



BOSCH Disc Expert for Construct Wood 165x20x24T

194 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20/15.875x48T special pentru circulare cu acu

201 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x36T

204 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x48T

218 lei



BOSCH Disc Expert for Sandwich Panel 165x20x30T

240 lei




BOSCH Disc Expert for High Pressure Laminate 165x20x48T

262 lei



BOSCH FSN 800 Sina de ghidare 0.8 m

284 lei



BOSCH Disc Expert for Fiber Cement 165x20x4T special pentru circulare cu acu

294 lei



BOSCH FSN VEL Element imbinare sine de ghidare

311 lei



BOSCH FSN KZW Cleme pentru fixare sine de ghidare FSN 800, FSN 1100, FSN 1600, FSN 2100, FSN 3100

311 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x20T

322 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x32T

359 lei



BOSCH FSN 1100 Sina de ghidare 1.1 m

393 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x48T

437 lei



BOSCH FSN 1600 Sina de ghidare 1.6 m

481 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Multimaterial 165x20x56T

489 lei



BOSCH FSN WAN Element fixare sina de ghidare in unghi

512 lei



BOSCH FSN 2100 Sina de ghidare 2.1 m

672 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

828 lei



BOSCH FSN 440 X Sina de ghidare 0.44 m

1034 lei



BOSCH FSN 3100 Sina de ghidare 3.1 m

1074 lei



BOSCH GBA18V + GAL18V-40 Set 3 acumulatori Li-Ion, 18V, 5Ah "CoolPack" + Incarcator rapid de 4Ah + L-BOXX 136

1402 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

1895 lei
