

# BOSCH GKS 18V-57-2 GX (SOLO) Ferastrau circular Li-Ion, fara acumulator in set + FSN 440 X Sina de ghidare



Cod produs:

06016C1003

preturile contin TVA 19%

Adancime de taiere 57 mm

## Caracteristici

### Detalii

Diametrul pânzei de ferastrau 165 mm  
Diam. orificiu pânda de ferastrau 20 mm  
Capacitate acumulator 5,0 Ah / 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah  
Dimensiuni scula (latime) 263 mm  
Dimensiuni scula (lungime) 381 mm  
Dimensiuni scula (inaltime) 167 mm

### Set de livrare

Limitator paralel 2608000894

Cutie de carton

+ FSN 440 X Sina de ghidare

**Fara acumulator si incarcator in set!**

### Despre produs

Ferastrau circular puternic pentru precizie maxima, compatibil cu sine de ghidare si sine de ghidare pentru taiere transversala. Permite efectuarea unor lucrari de precizie prin taieri înclinate exacte în toate pozitiile de taiere. Utilizare mobila pentru o gama completa de aplicatii datorita compatibilitatii cu sina de ghidare FSN si sistemul FSN X de sina de ghidare pentru taiere transversala marca Bosch. Maximizeaza puterea si precizia prin intermediul motorului fara perii mic si robust.

Compatibil cu sinele de ghidare standard (tip FSN) si cu noile sine de ghidare pentru taiere transversala (tip FSN X).

În acest mod ferastraul circular de mâna poate înlocui si depasi în ceea ce priveste lungimea de taiere ferastraul semistationar de banc cu cap glisant (tip GCM).

Echipat cu sistem de oprire automata a discului si sistem de protectie la recul.

Taiere foarte aproape de perete, reglare adâncime de taiere cu o singura mâna, interfata de comanda ce permite utilizatorului sa selecteze functiile si parametrii de lucru doriti.

Sistemul de oprire automata a discului opreste rapid discul de taiere atunci cand acesta iese din material.

Functia este dezactivata în mod implicit.

Pentru a o activa se apasa butonul de pe interfata de comanda (v. imagine alaturata).

Când functia este activata ferastraul sesizeaza diferenta de curent necesar lucrului, oprind imediat discul atunci când acesta iese

din material.

În anumite aplicatii este important sa se lucreze cu functia activata, dar aceasta poate fi oricând dezactivata de la acelasi buton, dupa preferintele utilizatorului.

Kick Back Control este întotdeauna activat.

Când se produce un recul, ferastraul circular poate prezenta un anumit grad de pericol pentru utilizator, deoarece circularul tinde sa "sara" din material.

De îndata ce ferastraul circular detecteaza o situatie de recul, acesta își va opri imediat functionarea pentru a preveni accidentările. Interfata de comanda va clipi rosu.

Pentru resetare si revpornire a functionarii normale se elibereaza butonul de actionare al circularului, iar interfata de comanda va reveni la starea normala (verde).

Pentru montarea circularului pe sina de ghidare FSN X se culiseaza talpa ferastraului pe elementele corespondente de pe sina. Nu este posibila o montare gresita.

Pentru scoaterea circularului de pe sina de ghidare FSN X se impinge butonul culisant care blocheaza iesirea circularului de pe talpa, eliberand astfel culisarea completa catre exterior (v. poz. 1 din imaginea de mai sus)

Noile sine de ghidare FSN X sunt prevazute cu un mecanism de revenire care intoarce circularul in pozitia initiala dupa executarea taieturii. Utilizatorul impinge catre inainte ferastraul pentru executarea taieturii, iar la final mecanismul de revenire trage ferastraul catre inapoi, la pozitia de start.

Toate sinele de ghidare FSN X, care au X la finalul denumirii, pot fi utilizate numai cu ferastraul circular GKS 18V-57-2 GX.

Toate celelalte sine de ghidare FSN (fara X) pot fi utilizate atât cu ferastraiele tip GX

cât si cu cele standard cu G la finalul denumirii.

Precum cele de mai jos:

GKS 18V-57-2 GX

GKS 18V-57 G

GKS 18V-68 GC

GKT 18V-52 GC

GKS 55+ GCE

GKS 65 GCE

GKS 85 G

GKT 55 GCE

G la finalul denumirii unui ferastraul circular înseamna ca acel circular poate utiliza o sina de ghidare standard tip FSN, dar NU si o sina FSN X (de exemplu: GKS 18V-57 G).

## Accesorii optionale



BOSCH Disc Standard for Wood Speed 165x20x12T

**101 lei**



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x12T special pentru circulare cu acu

**101 lei**



BOSCH limitator paralel pentru GKS 18V-57-2 GX

**112 lei**



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x24T special pentru circulare cu acu

119 lei



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x36T special pentru circulare cu acu

131 lei



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x48T special pentru circulare cu acu

141 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x12T special pentru circulare cu acu

146 lei



BOSCH Disc Standard for Aluminium 165x20x54T special pentru circulare cu acu

170 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x24T special pentru circulare cu acu

171 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x24T

185 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x36T special pentru circualre cu acu

188 lei



BOSCH Disc Expert for Construct Wood 165x20x24T

194 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20/15.875x48T special pentru circulare cu acu

201 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x36T

204 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x48T

218 lei



BOSCH Disc Expert for Sandwich Panel 165x20x30T

240 lei



BOSCH Disc Expert for High Pressure Laminate 165x20x48T

262 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x20T

267 lei



BOSCH Disc Expert for Fiber Cement 165x20x4T special pentru circulare cu acu

294 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x32T

304 lei



BOSCH FSN 800 Sina de ghidare 0.8 m

330 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x48T

349 lei



BOSCH FSN VEL Element imbinare sine de ghidare

360 lei



BOSCH FSN KZW Cleme pentru fixare sine de ghidare FSN 800, FSN 1100, FSN 1600, FSN 2100, FSN 3100

360 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Multimaterial 165x20x56T

415 lei



BOSCH FSN 1100 Sina de ghidare 1.1 m

458 lei



BOSCH FSN 1600 Sina de ghidare 1.6 m

556 lei



BOSCH FSN WAN Element fixare sina de ghidare in unghi

592 lei



BOSCH FSN 2100 Sina de ghidare 2.1 m

787 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

952 lei



BOSCH FSN 440 X Sina de ghidare 0.44 m

1034 lei



BOSCH FSN 3100 Sina de ghidare 3.1 m

1255 lei



BOSCH GBA18V + GAL18V-40 Set 3 acumulatori Li-Ion, 18V, 5Ah "CoolPack" + Incarcator rapid de 4Ah + L-BOXX 136

1431 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

1895 lei

---