

## BOSCH GLL 20-22 G Nivelă laser cu linii verzi (20 m)

Cod produs:

0601065600

prețurile contin TVA 19%

### Caracteristici

#### Date tehnice

Clasa laser 2  
Culoare linie laser verde  
Proiecție laser 2 linii  
Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW  
Temperatura de funcționare -10 – 50 °C  
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C  
Domeniu de lucru, valoare 20 m  
Domeniu de lucru până la 20 m  
Precizie de nivelare  $\pm 0,3$  mm/m\* (\*plus deviere în funcție de utilizare)  
Domeniu de autonivelare  $\pm 4^\circ$   
Timpul de nivelare 4 s  
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 65  
Alimentare curent electric Acumulator litiu-ion de 3,7 V (3000 mAh) sau 4 x 1,5 V LR6 (AA)  
Durata de funcționare, maximă 8 h (litiu-ion) și 6 h (4 x AA) în modul cu linii în cruce  
Filet prindere pe stativ 1/4"  
Greutate, aprox. 0.56 kg

#### Set de livrare

4 baterii 1,5 V LR6 (AA)  
Adaptor pentru baterii alcaline  
Husa de protecție  
Placuta de vizare laser  
Suport universal LB 10 Professional  
Cutie de carton

#### Despre produs

Aliniere mai ușoară cu nivelul nostru intuitiv cu linii laser  
Sursa de alimentare dublă îți permite să comuți cu ușurință între acumulatorii litiu-ion BA 3.7V 3.0Ah XL și bateriile alcaline AA pentru a ajuta la eliminarea timpului de nefuncționare  
Laserele de linie robuste și intuitive GLL 20-22 G sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații: de la alinierea peretilor, așezarea placilor și acoperirilor de podea, lucrările de tavan până la construcția de scări - acestea sunt instrumentele potrivite pentru dvs.  
Laserul de linie 360° de înaltă precizie GLL 20-22 G ușor de utilizat oferă ambele selecții simple a modului, un indicator al bateriei ușor de citit și un comutator pentru a porni și opri dispozitivul.  
Linii laser verzi oferă o vizibilitate de până la patru ori mai bună decât liniile roșii și facilitează nivelarea – indiferent unde te ducе munca.  
Laserul de linie GLL 20-22 G oferă o selecție simplă a modului, un indicator clar al bateriei și un comutator intuitiv de pornire/oprire.

### Accesorii optionale



100 lei



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

152 lei



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

246 lei



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei




BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei




ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

369 lei

---



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei

---