

# BOSCH GLH 18V-60 (SOLO) Aparat de perforare hidraulica Li-Ion, fara acumulator in set + XL-BOXX



Cod produs:

06019P0200

preturile contin TVA 19%

## Caracteristici

### Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Capacitate max. otel 3 mm

Fora max. de perforare 60 kN

Capacitate max. otel inoxidabil 2,5 mm

Rotatia capului 360 °

Retragere automata

Detectarea inteligenta a perforarii

Interval de intretinere 20.000 de cicluri

Eliberare manuala a presiunii

Conector USB

Oprire retragere manuala

Functionalitate de citire

Lampa de lucru

Limitarea si monitorizarea automata a presiunii

Mod USB: USB 2.0

Timp de perforare 2 s pâna la 5 s (pentru ST37 3,0 mm cu perforator de 16,2 mm)

### Set de livrare:

1 x cap perforator 11,1 x 19 mm 1607000FL9

1 x cap perforator 19 x 125 mm 1607000FM0

1 x distantier 19 mm 1607000FM1

1 x distantier 11,1 mm 1607000FV9

Valiza XL-BOXX 16054381JG

**Fara acumulator si incarcator in set!**

### Despre produs

Perforare hidraulica puternica si fiabila, rezultând taieturi curate si fara bavuri

Perforare eficienta si protectia sculei datorita detectarii inteligente a perforarii, cu retragere automata dupa fiecare perforare

Gama larga de accesorii Bosch cu dimensiunile M16-M40 si PG9-PG36 potrivite atât pentru otel, cât si pentru otel inoxidabil

Performanta ridicata cu o forta de iesire fiabila de maximum 60 kN, datorita monitorizarii electronice a presiunii

Proiectata pentru a perfora eficient gauri în table din otel si otel inoxidabil, GLH 18V-60 este o scula robusta de perforare, care ofera taieri de înalta calitate, fara bavuri. Aceasta face ca formarea de gauri de uzura sa fie un lucru de domeniul trecutului

datorita fortei sale de iesire fiabile de 60 kN si a functiilor de monitorizare cuprinzatoare. Un LED de stare indica starea sculei si intervalele de intretinere. Iar cu functia manuala de eliberare a presiunii, poti întotdeauna sa retragi scula.

GLH 18V-60 perforaza gauri în table din otel cu o grosime de pâna la 3 mm si în table din otel inoxidabil de pâna la 2,5 mm. Bosch ofera accesorii de la M16 - M40 si PG9 - PG36, toate fiind potrivite atât pentru otel, cât si pentru otel inoxidabil. Conexiunea USB si software-ul de citire (gratuit si disponibil pentru descarcare mai jos) îți permite sa monitorizezi cu usurinta istoricul de perforare al sculei, mesajele de eroare si intretinerea.

## Accesorii optionale



BOSCH GAL1880CV Incarcator rapid Li-Ion de 8Ah, 18V

**420 lei**



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

**433 lei**



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

**530 lei**



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

**952 lei**



BOSCH GBA18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 5Ah "CoolPack" + Incarcator rapid de 8Ah

**1204 lei**



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 12Ah

**1455 lei**



BOSCH ProCORE 18V + GAL18V-160C + GCY 42 Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator Power Boost de 16Ah + Modul de conectare prin bluetooth

**1883 lei**



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

**1895 lei**



BOSCH ProCORE 18V + GAL18V-160C + GCY 42 Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 12Ah + Incarcator Power Boost de 16Ah + Modul de conectare prin bluetooth

**2715 lei**

---