

# BOSCH GNF 35 CA Masina de frezat caneluri in zidarie 1400 W + GAS 25 L SFC Aspirator + 2 Discuri diamantate 150 mm universale



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

0601621708 + 0601979103 + 2608615061 +  
2608615061

Adancimea canelurilor 0 - 35 mm;

## Caracteristici

### Date tehnice GNF 35 CA

Adâncime reglabila a canelurilor 0 – 35 mm  
Latime caneluri 3 – 39 mm  
Turatie la mersul în gol 9.300 rot/min  
Diam.discuri 150 mm  
Putere nominala 1.400 W  
Putere utila 820 W  
Greutate 4,7 kg  
Lungime 316 mm  
Înaltime 346 mm

### **Made in Germany**

### Date tehnice GAS 25

Putere absorbita maxima (turbina) 1.200 W  
Putere nominala 1.200 W  
Greutate 12,7 kg  
Volumul recipientului bruto 25 l  
Volumul net al rezervorului 20 l  
Volum rezervor, net apa 16 l  
Clasa de praf aspirator universal L  
Clasa de praf filtru principal M  
Lungime 440,0 mm  
Latime 376,0 mm  
Înaltime 482,0 mm  
Suprafata de filtrare 4.300 cm<sup>2</sup>  
Flux volumic maxim (turbina) 61 l/sec  
Subpresiune maxima (turbina) 248 mbari

## Made in Germany

### Set de livrare

Flansa de prindere (3 609 202 039)  
Piulita rotunda (3 609 202 040)  
3 saibe de distantare 4 mm (3 609 202 041)  
4 saibe de distantare 6 mm (3 609 202 042)  
Extractor (3 607 959 005)  
Cheie pentru splinturi cotita (3 607 950 017)  
Valiza profesionala (3 605 438 053)

### Set de livrare GAS

Furtun 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392)  
Duza pentru impuritati mari (2 607 000 170)  
Maner de reglare a aerului (2 607 000 164)  
Filtru poliester (2 607 432 015)  
Sac din hartie (2 605 411 167)  
2 tuburi aspirare 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)  
Duza multifunctionala (1 609 390 478)  
Duza pentru rosturi 250 mm (2 607 000 165)  
Ambalaj (L/l/h) 590 x 585 x 490 mm

### Despre produs

#### Descriere GNF 35 CA

Masina de frezat rezistenta, cu sistem Constant Electronic  
Sistemul de etansare împotriva prafului patentat de Bosch garanteaza cea mai îndelungata durata de utilizare  
Sistem Constant Electronic pentru turatie constanta sub sarcina  
Manevrabilitate optima datorita designului ergonomic al mânerului si posibilitatilor de prindere flexibile  
Manevrare optima datorita greutatii reduse  
Înlocuirea discurilor mai rapida, mai simpla, folosind o singura cheie, datorita accesibilitatii optime  
Protectie maxima datorita aparatoarei închise, dispozitivului de protectie la repornire si dispozitivului de blocare a intrarii în material  
Ghidare simpla si precisa datorita celor 4 role din talpa de fixare. Stabilitate ridicata datorita placii culisante robuste  
Racord pentru aspirarea prafului

#### Descriere pentru GAS 25

Aspiratorul compact pentru utilizare mobila  
Curatare simpla a filtrului datorita sistemului de curatare semiautomata (SFC)  
Aspirator certificat, de siguranta, din clasa de praf „L” conform standardului EU pentru o buna protectie a utilizatorului  
Transport si transbordare usoare datorita constructiei extrem de compacte  
Durabilitate prelungita a filtrului prin oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere cu apa  
Golire completa a rezervorului: fara canturi – nu ramâne nimic înauntru  
Sistem de telecomanda automata pentru un confort suplimentar de operare

## Accesorii optionale



BOSCH Disc diamantat beton 150 PROFESSIONAL

**89 lei**



BOSCH Disc diamantat univarsal 150 PROFESSIONAL

**89 lei**



BOSCH Set 5 saci de panza pentru GAS 25

**173 lei**



BOSCH Disc diamantat beton 150 BEST

**310 lei**



BOSCH Filtru poliester pentru GAS 25

**491 lei**



MAKITA Disc diamantat 150 mm

**462 lei**



MAKITA Disc diamantat 150 mm

**707 lei**



CROMWELL Set surubelute izolate VDE 1000V SET 7 piese

**110 lei**



CROMWELL Multimetru digital - DM664 DM664 DIGITAL MULTIMETER

**270 lei**

- Discuri diamantate 150