

# BOSCH GBH 18 V-EC Ciocan rotopercutor brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 4Ah, 1.7J + L-BOXX + GBH 18 V-EC (SOLO) Ciocan rotopercutor brushless, Li-Ion



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

## Caracteristici

### Date tehnice

Energie de percutie, max. 1.7 J  
Numar percutii la turatia nominala 0 - 4.550 min-1  
Turatie nominala 0 - 1.400 min-1  
Tensiunea acumulatorului 18 V  
Capacitate acumulator 4 Ah  
Greutate incl. acumulator 2,6 kg  
Lungime 285,0 mm  
inaltime 218,0 mm  
Sistem de prindere SDS-plus  
Domeniul de gaurire in beton 4 - 18 mm  
Domeniul optim de utilizare in beton 4 - 10 mm  
Diam. max. gaurire otel 13 mm  
Diam. max. gaurire lemn 20 mm

### Funcții

Functionare spre dreapta/stinga  
Electronic  
Cuplaj de suprasarcina

### Set de livrare

2 x acumulatori Li-Ion de 4,0 Ah (1 600 Z00 038)  
incarcator rapid AL 1860 CV (2 607 225 322)  
Miner suplimentar (2 602 025 141)  
Limitator de reglare a adincimii 210 mm (1 613 001 010)  
Insertie L-BOXX scula electrica si incarcator (2 608 438 094)  
L-BOXX 136 (2 608 438 692)  
**+ GBH 18 V-EC Ciocan rotopercutor fara perii (brushless) SOLO**

Despre produs

Combinatie inegalabila intre putere si greutate

Autonomie de functionare mare (153 gauri 6 x 40 mm in beton) cu acumulatorul incarcat (4,0 Ah) datorita motorului EC Bosch eficient

Greutate redusa (numai 2,6 kg) si forma constructiva compacta pentru lucrul mai confortabil

Cea mai mare putere de indepartare la daltaire (12 kg/ora) din clasa sa

Motor EC Bosch fara perii colectoare: compact, protejat impotriva prafului, usor si nu necesita absolut delC intretinere


Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pina la 100% (comparativ cu acumulatorii Li-Ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Extrem de robust: sistemul Electronic Motor Protection opreste motorul in caz de suprasarcina; deplin functional si dupa un test de cadere de la o inaltime de 2 m pe beton

Dispare efectul de memorie: indiferent de starea de incarcare, acumulatorul poate fi incarcat oricind, fara ca celulele de acumulator sa se deterioreze

## Accesorii optionale



BOSCH Mandrina cu cheie 1.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

**87 lei**



BOSCH Set 3 dalte SDS-PLUS

**130 lei**



BOSCH Burghiu cofraj SDS-PLUS 16x400 mm

**167 lei**



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

**433 lei**



BOSCH GDE 16 PLUS Sistem aspirare pentru toate ciocanele Bosch de 2 si 3 Kg

**504 lei**



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 6Ah, "CoolPack"

**659 lei**



MAKITA Burghiu SDS-PLUS V-PLUS 10x160 mm

**17 lei**



MAKITA Set 5 burghie SDS-PLUS 5/6/6/8/8 mm

**40 lei**

---



MAKITA Set 3 dalti SDS-PLUS

**143 lei**

---