

BOSCH GWB 10.8 V-LI Surubelnita unghiulara cu 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah, 11Nm + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii

Moment de torsiune maxim (insurubare dura) 11 Nm
Turatie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a 0 - 1.300 min-1
Tensiunea acumulatorului 10,8 V
Greutate incl. acumulator 1,2 kg
Mandrina rapida 10 mm
Diametru suruburi
Diam. maxim suruburi 6 mm

Functii

Functionare spre dreapta/stanga
Auto LCK
Softgrip
Lumina

Made in Mexico

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.
Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire in metal

Valoarea vibratiilor emise ah 8.0 m/s²
Incertitudine K 1.5 m/s²

Insurubare

Valoarea vibratiilor emise ah 2.5 m/s²
Incertitudine K 1.5 m/s²

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de: nivel presiune sonora 72 dB(A); nivel putere sonora 80 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Set de livrare:

2 x acumulatori Li-Ion de 2,0 Ah 2 607 336 014

Incarcator rapid AL 1130 CV 2 607 225 134
L-BOXX 2 608 438 691
Insertie L-BOXX

Despre produs

Solutia compacta pentru ICuri greu accesibile
Utilizare foarte diversificata datorita celor 5 pozitii reglabile ale capului de taiere: 0/22,5/45/67,5/90
Foarte compact: cap de taiere foarte scurt (numai 11 cm), reglabil, cu mandrina Auto-LCk de 10 mm
Turatie inalta de 0-1.300 rot/min pentru un avans de lucru rapid - optim pentru gauriri
Frina de motor pentru lucrul de precizie la insurubarile in serie
Indicator practic cu 3 LED-uri al nivelului de incarcare al bateriei
Tehnologia unica Premium litiu-ion Bosch pentru o durabilitate mai mare si o durata neintrecuta de functionare a acumulatorului
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde
Dispare efectul de memorie: indiferent de starea de incarcare, acumulatorul poate fi incarcat oricind, fara ca celulele de acumulator sa se deterioreze

Accesorii optionale



BOSCH Adaptor magnetic 55 mm

20 lei



BOSCH CHEIE HEXAGONALA 8

35 lei



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, PZ2 in cutie Tic-Tac

44 lei



BOSCH Caseta 6 burghie metal HSS-G 2-8 mm

57 lei



BOSCH Caseta 31 biti + adaptor

59 lei



BOSCH Caseta 13 burghie metal HSS-G 1.5-6.5 mm

81 lei



BOSCH Caseta 26 biti

92 lei



BOSCH SET BITI EXTRA DURA SX3

97 lei



BOSCH Caseta 10 burghie metal HSS-G 1-10 mm

102 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de beton

142 lei



BOSCH Set 100 biti Extra Hard 25 mm, PH2

155 lei



BOSCH Caseta 36 biti speciali + maner

157 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de otel

169 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de lemn

169 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

229 lei



MAKITA Caseta 31 biti + adaptor

70 lei