

MAKITA DHR281Z Ciocan rotopercurtor brushless, Li-Ion, 2x18V, 2.8J, fara acumulator in set (SOLO)



Cod produs:

DHR281Z

preturile contin TVA 19%

Diametru maxim in beton 28 mm;

Caracteristici

Caracteristici tehnice:

Capacitate de gaurire Ø (mm) otel / lemn / beton: 13/32/28 mm

Frecventa batai: 0 - 5000 min-1

Turatie în gol (rpm): 0 - 980 min-1

Energie de impact (EPTA): 2.8 J

Tehnologie Anti-Vibratii - AVT

Greutate (EPTA) (kg): 5.1 kg

Set de livrare:

Mâner lateral

Limitator de adâncime

Fara acumulatori si incarcator!

Despre produs

Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat în utilizare.

Functia AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibratiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.

3 moduri de operare: rotatie, rotatie cu percutie si percutie.

Limitatorul de cuplu va opri functionarea masinii în momentul în care se întâlnește armatura.

Lumina de lucru tip LED.

Accesorii optionale



BOSCH Tub vaselina pentru accesorii SDS 100 ml

22 lei



BOSCH Set 3 burghie SDS-PLUS-5X, 6/8/10 mm

50 lei



BOSCH Spitz cu auto ascutire 250 mm SDS-PLUS

59 lei



BOSCH Set 5 burghie SDS-PLUS-5X, 5/6/6/8/10 mm

78 lei



BOSCH Set 5 burghie SDS-PLUS-5X, 6/6/8/8/10 mm

80 lei



BOSCH Mandrina cu cheie 1.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

93 lei




BOSCH Set 3 dalti SDS-PLUS

130 lei



BOSCH Set 10 burghie SDS-PLUS-5X, 6x100x160 mm

139 lei



BOSCH Burghiu cofraj SDS-PLUS 16x400 mm

167 lei



MAKITA Burghiu SDS-PLUS V-PLUS 10x160 mm

17 lei



MAKITA Set 5 burghie SDS-PLUS 5/6/6/8/8 mm

40 lei



MAKITA Set 3 dalti SDS-PLUS

143 lei



MAKITA Sistem de extractie a prafului pentru DHR165, DHR263, DHR264, HR2450, HR2470, HR2800

334 lei



MAKITA Incarcator Rapid Li-Ion, 14.4-18V, DC18RC

361 lei
