

# BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 (SOLO) Nivelă laser cu linii (30 m) + Suport + L-BOXX



Cod produs:

0601063R03

prețurile contin TVA 19%

Domeniul de utilizare cu receptor 120 m (diametru);

## Caracteristici

### Date tehnice

Dioda laser Linie: 630 - 650 nm, &lt; 10mW

Temperatura de funcționare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniul de lucru 30 m

Domeniul de lucru cu receptor 120 m (diametru)

Domeniul de lucru fara receptor 30 m (diametru)

Precizie de nivelare ± 0,2 mm/m

Domeniul de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion sau 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de funcționare, maximă 8 h (litiu-ion) și 6 h (4 x AA) în modul cu 3 linii

Filet stativ 1/4", 5/8"

Culoare linie laser roșu

Proiecție 3 linii la 360°

Greutate, aprox. 0.9 kg

### Set de livrare

Panou de vizare pentru raza laser

Suport universal BM 1 0601015A01

L-BOXX 136 1600A012G0

**ATENȚIE! Setul de livrare NU contine adaptorul pentru baterii 1608M00C1B!**

### Despre produs

Un nou nivel de vizibilitate pe 3 x linii cu rotire la 360°. Simply Connected.

Precizie sporită datorită monitorizării inovative prin CAL Guard și conexiunii prin Bluetooth® la smartphone-ul dumneavoastră pentru utilizare de la distanță și reglarea fără contact a sculei

Vizibilitate sporită datorită diodelor de putere ridicată

Eficiența de lucru ridicată datorită a 3 x linii cu rotire la 360°: executarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală în întreaga încăpere cu o singură sculă

Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V (optional), cât și cu acumulatori alcalini

standard

Autonivelanta ( $\pm 4^\circ$  în <4 sec), foarte precisa ( $\pm 0,2$  mm/m) si un domeniu de lucru pâna la 120 m cu receptorul LR 6 sau LR 7 Professional (optional)

Compact, usor de manevrat si foarte robust (IP54)

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta

## Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

**71 lei**



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

**84 lei**



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

**101 lei**



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

**171 lei**



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

**246 lei**



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

**262 lei**



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

**263 lei**



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

**284 lei**



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 3Ah

325 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



ADA VISOR RED Ochelari pentru laser rosu

49 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei