

## BOSCH GAS 35 L SFC+ Aspirator universal 1200 W



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

06019C3000

Volumul recipientului bruto 35 l;

### Caracteristici

#### Date tehnice

Putere absorbita maxima (turbina) 1.380 W

Putere nominala 1.200 W

Greutate neta 11,6 kg

Volumul recipientului bruto 35 l

Volumul net al rezervorului 23 l

Volum rezervor, net apa 19.2 l

Clasa de praf aspirator universal L

Clasa de praf filtru principal M

Lungime 515,0 mm

Latime 450,0 mm

Înaltime 575,0 mm

Suprafata de filtrare 6.150 cm<sup>2</sup>

Flux volumic maxim (turbina) 74 l/sec

Subpresiune maxima (turbina) 254 mbari

#### Set de livrare

Furtun 3 m, 35 mm Ø cu mufa pentru sculaa electrica (2 608 000 569)

Racord cotit (2 608 000 573)

Filtru burduf plat celuloza? (2 607 432 033)

Duza pentru rosturi 250 mm (2 607 000 165)

Set duze pentru podea (1 609 390 478)

Modul SFC+

Sac de eliminare (2 607 432 043)

3 tuburi de aspirare, cromate 0,35 m (2 608 000 575)

#### Despre produs

Aspiratorul universal mobil cu curatare semiautomata a filtrelor

L-BOXX-urile pot fi îmbinate cu închidere clic, ca solutie practica de transport si depozitare pentru utilizarile mobile

Curatare foarte confortabila si semiautomata a filtrelor (SFC+) printr-o singura manevra, pentru un avans de lucru rapid

Rezultate foarte bune la aspirare datorita turbinei de aspirare puternice de 1.200 W cu vacuum foarte puternic de pâna la 254 mbari

Aspirator certificat, de siguranta, din clasa de praf „L” conform standardului EU pentru o buna protectie a utilizatorului

Priza scule electrice pentru racordarea de scule electrice cu pornire si oprire automata incl. oprire întârziata pentru o utilizare si mai confortabila

Suporturi integrate pentru multiple accesorii, cablu si furtun direct la aspirator  
Sasiu robust pentru transportul comod cu roti care nu lasa urme  
Reglare fara trepte a puterii de aspirare la mufa pentru scule electrice  
Previne încarcarea electrostatica prin functia antistatica a furtunurilor conductibile electric, disponibile ca accesorii  
Oprire automata la atingerea nivelului maxim de lichid

## Accesorii optionale



BOSCH Inel de prindere pentru GAS 35, GAS 55 M AFC, GAS 12-25 PL

**7 lei**



BOSCH Duza pentru rosturi pentru GAS, PAS

**32 lei**



BOSCH Set 5 saci de hartie pentru GAS 35

**117 lei**



BOSCH Filtru celuloza pentru GAS 35, GAS 55

**165 lei**



BOSCH Mufa pentru GAS 35, GAS 55

**167 lei**



BOSCH Set 5 saci de panza pentru GAS 35

**207 lei**



BOSCH Set 4 duze pentru GAS, PAS

**239 lei**



BOSCH Set 10 saci de eliminare pentru GAS 35, GAS 55

**254 lei**



BOSCH Filtru poliester pentru GAS 35, GAS 55

302 lei



BOSCH Duza 35 mm pentru GAS, PAS

313 lei



BOSCH Set 5 saci pentru GAS 35, GAS 55 M AFC

417 lei



BOSCH Furtun 5 m, 35 mm pentru GAS 35, GAS 55

623 lei



BOSCH Furtun 5 m antistatic, 35 mm pentru GAS 35, GAS 55

1061 lei



CROMWELL Clesti Micro - set 6 piese MICRO NIPPERS/PLIERS SET(6 piese)

109 lei




CROMWELL Cutie de scule de mare rezistenta 582x298x255 mm YELLOW METALTOOLBOX

165 lei



CROMWELL Trusa de freze HSS bimetalice cu pas constant PROFESSIONAL HOLES AW KIT IN PLASTIC CASE

229 lei



CROMWELL Set chei combinate 6-32 mm CV COMBINATION SPANNER SET 26PC

744 lei

## Documentatii

[Prezentare!](#)