

BOSCH GAS 35 M AFC Aspirator universal 1200 W cu furtun antistatic



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

06019C3100

Volumul recipientului bruto 35;

Caracteristici

Date tehnice

Putere absorbita maxima (turbina) 1.380 W

Putere nominala 1.200 W

Greutate 12,4 kg

Volumul recipientului bruto 35 l

Volumul net al rezervorului 23 l

Volum rezervor, net apa 19.2 l

Clasa de praf aspirator universal M

Clasa de praf filtru principal M

Lungime 515,0 mm

Latime 450,0 mm

Înaltime 575,0 mm

Suprafata de filtrare 6.150 cm²

Flux volumic maxim (turbina) 74 l/sec

Subpresiune maxima (turbina) 254 mbari

Set de livrare

Furtun 5 m, 35 mm Ø cu mufa pentru scula electrica (2608000566)

Racord cotit (2608000573)

Duza pentru podea (1609390478)

Duza pentru rosturi 250 mm (2607000165)

Filtru burduf plat PES (2607432034)

Sac material textil

Sac de eliminare (2607432043)

3 tuburi de aspirare, cromate 0,35 m (2608000575)

Despre produs

Aspiratorul universal multifunctional cu curatare automata a filtrelor

L-BOXX-urile pot fi îmbinate cu închidere clic, ca solutie practica de transport si depozitare pentru utilizarile mobile

Putere permanenta de aspirare pentru un avans continuu de lucru prin curatarea automata a filtrului (AFC)

Acopera conform standardului EU, ca aspirator certificat, de siguranta, din clasa de praf M, o mare parte a tuturor tipurilor de praf,

pentru un grad ridicat de protectie a utilizatorului
Împamântarea (incl. furtun care nu lasa urme) împiedica încarcarea statica
Priza scule electrice pentru racordarea de scule electrice cu pornire si oprire automata incl. oprire întârziata pentru o utilizare si mai confortabila
Suporturi integrate pentru multiple accesorii, cablu si furtun direct la aspirator
Sasiu robust pentru transportul comod cu roti care nu lasa urme
Controlul fluxului volumic cu semnal acustic la scaderea sub nivelul jetului minim de aer, pentru un grad ridicat de protectie a utilizatorului
Reglare fara trepte a puterii de aspirare la aspirator si mufa pentru scule electrice
Oprire automata la atingerea nivelului maxim de lichid

Accesorii optionale



BOSCH Inel de prindere pentru GAS 35, GAS 55 M AFC, GAS 12-25 PL

7 lei



BOSCH Duza pentru rosturi pentru GAS, PAS

32 lei



BOSCH Set 5 saci de hartie pentru GAS 35

117 lei



BOSCH Filtru celuloza pentru GAS 35, GAS 55

165 lei



BOSCH Mufa pentru GAS 35, GAS 55

167 lei



BOSCH Set 5 saci de panza pentru GAS 35

207 lei



BOSCH Set 4 duze pentru GAS, PAS

239 lei



BOSCH Set 10 saci de eliminare pentru GAS 35, GAS 55

254 lei



BOSCH Filtru poliester pentru GAS 35, GAS 55

302 lei



BOSCH Duza 35 mm pentru GAS, PAS

313 lei



BOSCH Set 5 saci pentru GAS 35, GAS 55 M AFC

417 lei



BOSCH Furtun 5 m, 35 mm pentru GAS 35, GAS 55

623 lei



BOSCH Furtun 5 m antistatic, 35 mm pentru GAS 35, GAS 55

1061 lei




CROMWELL Trusa de freze HSS bimetalice cu pas constant PROFESSIONAL HOLES AW KIT IN PLASTIC CASE

229 lei



CROMWELL Cutie de scule de mare rezistenta 470 mm & 582 mm YELLOW METAL TOOLBOX SET 2 piese

331 lei



CROMWELL Set chei combinate 6-32 mm CV COMBINATION SPANNER SET 26PC

744 lei

Documentatii

[Prezentare!](#)