

# BOSCH GAS 35 M AFC Aspirator universal 1200 W cu furtun antistatic



Cod produs:

06019C3100

preturile contin TVA 19%

Volumul recipientului bruto 35;

## Caracteristici

### Date tehnice

Putere absorbita maxima (turbina) 1.380 W

Putere nominala 1.200 W

Greutate 12,4 kg

Volumul recipientului bruto 35 l

Volumul net al rezervorului 23 l

Volum rezervor, net apa 19.2 l

Clasa de praf aspirator universal M

Clasa de praf filtru principal M

Lungime 515,0 mm

Latime 450,0 mm

Înaltime 575,0 mm

Suprafata de filtrare 6.150 cm<sup>2</sup>

Flux volumic maxim (turbina) 74 l/sec

Subpresiune maxima (turbina) 254 mbari

### Set de livrare

Furtun 5 m, 35 mm Ø cu mufa pentru scula electrica (2608000566)

Racord cotit (2608000573)

Duza pentru podea (1609390478)

Duza pentru rosturi 250 mm (2607000165)

Filtru burduf plat PES (2607432034)

Sac material textil

Sac de eliminare (2607432043)

3 tuburi de aspirare, cromate 0,35 m (2608000575)

### Despre produs

Aspiratorul universal multifunctional cu curatare automata a filtrelor

L-BOXX-urile pot fi îmbinate cu închidere clic, ca solutie practica de transport si depozitare pentru utilizarile mobile

Putere permanenta de aspirare pentru un avans continuu de lucru prin curatarea automata a filtrului (AFC)

Acopera conform standardului EU, ca aspirator certificat, de siguranta, din clasa de praf M, o mare parte a tuturor tipurilor de praf,

pentru un grad ridicat de protectie a utilizatorului

Împământarea (incl. furtun care nu lasa urme) împiedica încărcarea statica

Priza scule electrice pentru racordarea de scule electrice cu pornire si oprire automata incl. oprire întârziata pentru o utilizare si mai confortabila

Suporturi integrate pentru multiple accesorii, cablu si furtun direct la aspirator

Sasiu robust pentru transportul comod cu roti care nu lasa urme

Controlul fluxului volumic cu semnal acustic la scaderea sub nivelul jetului minim de aer, pentru un grad ridicat de protectie a utilizatorului

Reglare fara trepte a puterii de aspirare la aspirator si mufa pentru scule electrice

Oprire automata la atingerea nivelului maxim de lichid

## Accesorii optionale



BOSCH Inel de prindere pentru GAS 35, GAS 55 M AFC, GAS 12-25 PL

**7 lei**



BOSCH Duza pentru rosturi pentru GAS, PAS

**32 lei**



BOSCH Set 5 saci de hartie pentru GAS 35

**117 lei**



BOSCH Filtru celuloza pentru GAS 35, GAS 55

**165 lei**



BOSCH Mufa pentru GAS 35, GAS 55

**167 lei**



BOSCH Set 5 saci de panza pentru GAS 35

**207 lei**



BOSCH Set 4 duze pentru GAS, PAS

**239 lei**



BOSCH Set 10 saci de eliminare pentru GAS 35, GAS 55

254 lei



BOSCH Filtru poliester pentru GAS 35, GAS 55

302 lei



BOSCH Duza 35 mm pentru GAS, PAS

313 lei



BOSCH Set 5 saci pentru GAS 35, GAS 55 M AFC

417 lei



BOSCH Furtun 5 m, 35 mm pentru GAS 35, GAS 55

623 lei



BOSCH Furtun 5 m antistatic, 35 mm pentru GAS 35, GAS 55

1061 lei




CROMWELL Trusa de freze HSS bimetalice cu pas constant PROFESSIONAL HOLES AW KIT IN PLASTIC CASE

229 lei



CROMWELL Cutie de scule de mare rezistenta 470 mm & 582 mm YELLOW METAL TOOLBOX SET 2 piese

331 lei



CROMWELL Set chei combinate 6-32 mm CV COMBINATION SPANNER SET 26PC

744 lei

## Documentatii

[Prezentare!](#)