

BOSCH GCM 12 GDL Ferastrau circular stationar 2000 W + GTA 2500 W Masa de lucru cu roti



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Putere nominala 2.000 W
Capacitatea de taiere la 0 104 x 341 mm
Capacitatea de taiere la 45 incl. in plan orizontal 104 x 240 mm
Capacitatea de taiere la 45 inclinare in plan vertical 51 x 341 mm
Reglarea unghiului de inclinare in plan orizontal 52 S / 60 D
Reglarea unghiului de inclinare in plan vertical 47 S / 47 D
Adincime x lungime x inaltime 67 x 82 x 69 cm
Turatie la mersul in gol 3.800 rot/min
Diametru pinza de ferastrau 305 mm
Diam. orificiu pinza de ferastrau 30 mm

Greutate 32,1 kgg

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Nivel presiune sonora 93 dB(A)
Nivel putere sonora 106 dB(A)
Incertitudine K 3 dB
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de: nivel presiune sonora 93 dB(A); nivel putere sonora 106 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Set de livrare

Placa intermediara (1 609 B02 375)
Placa intermediara (1 609 B02 375)
Cheie imbus (1 609 B00 256)
Pinza de ferastrau 305 mm (2 608 642 103)
Bucsa elastica (1 609 B02 585)
Sac pentru praf (1 609 B02 595)

Despre produs

Taie mai bine ca niciodata: mers extrem de usor si precizie durabila
Precizie constant ridicata datorita bratului de ghidare inovator, extrem de robust si care nu necesita intretinere
Mecanismul de tractiune fara frecare asigura debitarea foarte usoara, fara pierderi de putere
Taieri precise si calitate extrem de buna a taierii datorita nivelei laser cu doua linii integrate si pinzei de ferastrau „Top Precision Best for Wood“
Aspirare eficienta a prafului prin racord de aspirare optimizat
Toate elementele de operare pentru reglarea inclinarii orizontale si verticale amplasate in partea din fata a masinii pentru o utilizare placuta
Suporturi extensibile pentru material, integrate in partea dreapta si stinga, cu opritor longitudinal integrat
Miner de transport integrat
Mecanismul de tractiune compact face posibila amplasarea cu economie de spatiu, direct linga perete
Motorul puternic (2.000 W) ofera suficiente rezerve de putere pentru taierea lemnului gros
Functie de canelare

Accesorii optionale



BOSCH Disc Construct Wood 300x30x20T

178 lei



BOSCH Dis Speedline Wood 300x30x28T

208 lei



BOSCH Disc Optiline Wood 305x30x60T

264 lei



BOSCH Disc Eco for Aluminium 305x30x96T

308 lei



BOSCH Disc Multimaterial 300x30x96T

317 lei



BOSCH Disc Multimaterial 305x30x96T

343 lei



BOSCH GTA 2600 Masa de lucru

656 lei



BOSCH Disc Top Precision Multimaterial 305x30x96T

658 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 300x30x96T

670 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 300x30x72T

684 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive 300x30x96T

789 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x30x96T

819 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Laminated Panel Abraziv 303x30x60T

864 lei



BOSCH Disc Best for Laminate 305x30x96T

911 lei



BOSCH GTA 3800 Masa de lucru

1225 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x48T

296 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x60T

367 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x80T

428 lei



MAKITA Disc circular aluminiu 305x30x100T

551 lei



MAKITA Disc circular lemn 305x30x40T

592 lei




MAKITA Disc circular lemn 305x30x60T

703 lei



CROMWELL Clema cu Gatul Adanc 4" HEAVY DUTY "G" CLAMP - DEEP THROAT

209 lei



CROMWELL Trusa de freze HSS bimetalice cu pas constant PROFESSIONAL HOLES AW KIT IN PLASTIC CASE

229 lei




CROMWELL Clema de Uz Extra Intens - Surub Placat cu Cupru 10" EXTRA HEAVY DUTY "G"CLAMP WITH COPPER SCREW

414 lei



CROMWELL Clema in G 12" EXTRA HEAVY DUTY "G"CLAMP

686 lei



CROMWELL Set chei combinate 6-32 mm CV COMBINATION SPANNER SET 26PC

744 lei

- Discuri circulare 305

Documentatii

[Detalii](#)