

MAKITA HR4003C Ciocan rotopercurtor SDS-max 1100W, 8.3J



Cod produs:

HR4003C

preturile contin TVA 19%

Diametru maxim in beton 40 mm;

Caracteristici

Caracteristici tehnice:

Puterea absorbita: 1100 W
Turatia in gol: 250-500 rot/min
Frecventa batailor in gol: 1450-2900 rot/min
Energia de impact: 8,3 J
Diametrul gaurii in beton Ø: 40 mm
Diametrul coroanei de gaurit Ø: 105 mm
Greutatea conf.EPTA: 6,2 kg

Set de livrare:

limitator de adancime
maner lateral
rezerva vaselina
valiza de plastic pentru transport
manual de utilizare in limba romana.

Despre produs

Schimbator de functii usor de manevrat

- Controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri functionarea masinii in momentul in care se intalneste armatura.

Accesorii optionale



BOSCH Tub vaselina pentru accesorii SDS 100 ml

22 lei



BOSCH Spitz 600 mm SDS-MAX

105 lei



BOSCH Delta pentru ceramica SDS-MAX

132 lei



BOSCH Delta concava SDS-MAX

156 lei



BOSCH Delta 350x50 mm SDS-MAX

167 lei



BOSCH Suport pentru buciarda si placa tasare SDS-MAX

231 lei



BOSCH Delta pentru canale SDS-MAX

242 lei



BOSCH Delta lata 350x115 mm SDS-MAX

297 lei



BOSCH Adaptor SDS-MAX/SDS-PLUS

391 lei



BOSCH Buciarda 60x60 mm SDS-MAX

432 lei



BOSCH Delta pentru asfalt SDS-MAX

462 lei



BOSCH Burghiu strapungere 55x450x600 mm

1201 lei



BOSCH Carota SDS-MAX 68x420x550 mm

1318 lei



MAKITA Burghiu de centrare 11x120 mm

42 lei



MAKITA Stift aruncator

45 lei



MAKITA Tija suport SDS-MAX 450 mm

332 lei




MAKITA Carota 65x100 mm

555 lei



MAKITA Burghiu SDS-MAX cu extractie a prafului 35x400x600 mm

1110 lei



MAKITA Burghiu SDS-MAX cu extractie a prafului 28x700x900 mm

1312 lei